

Qualité des services de santé Ontario

Améliorons notre système de santé

Rhizotomie dorsale lombo-sacrée pour la paralysie cérébrale spastique : Recommandation du CCOTS

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF ONTARIEN DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

- Le Comité consultatif ontarien des technologies de la santé recommande que la rhizotomie dorsale lombo-sacrée soit financée par les fonds publics pour les enfants atteints de paralysie cérébrale spastique jugés être des candidats appropriés par une équipe pluridisciplinaire
- Le Comité consultatif ontarien des technologies de la santé recommande que cette intervention s'inscrive dans le cadre d'un programme comportant un examen préalable approprié et une rééducation postopératoire

RAISON DE LA RECOMMANDATION

Le Comité consultatif ontarien des technologies de la santé a accepté les résultats de l'évaluation de la technologie de la santé, qui est arrivée à la conclusion que la rhizotomie dorsale lombo-sacrée améliorerait la fonction motrice et l'autonomie fonctionnelle chez les patients triés sur le volet. Le Comité a également estimé que le coût total de cette opération était raisonnable.

Les membres du Comité consultatif ontarien des technologies de la santé ont également indiqué que la réussite de l'opération ne semblait pas dépendre seulement de la sélection rigoureuse des candidats par une équipe pluridisciplinaire, mais aussi de la rééducation physique après l'opération.

Facteurs de décision concernant la rhizotomie dorsale lombo-sacrée pour la paralysie cérébrale spastique

Critères de décision	Critères secondaires	Facteurs qui ont influé sur la décision
Avantage clinique global Quelle est la probabilité que la technologie de la santé/l'intervention se traduise par un bienfait global élevé, modéré ou faible?	Efficacité Dans quelle mesure la technologie de la santé/l'intervention sera-t-elle efficace (en tenant compte des variabilités éventuelles)? Sécurité Dans quelle mesure la technologie de la santé/l'intervention est-elle sûre? Charge de la maladie Quelle est la taille probable de la charge de maladie associée à cette technologie / intervention en matière de santé? Besoin Quelle est l'importance du besoin pour cette technologie de la santé/intervention?	La rhizotomie dorsale réduit la spasticité chez certains patients triés sur le volet et accroît les capacités motrices et l'autonomie fonctionnelle. L'incidence de complications peropératoires importantes est faible. La paralysie cérébrale spastique est la cause la plus fréquente d'invalidité physique pendant l'enfance et un état chronique qui dure toute la vie et nécessite le soutien familial. Il n'existe pas d'autre traitement offrant une solution permanente.
Respect des valeurs morales et sociétales attendues^a Dans quelle mesure l'adoption de la technologie de la santé/l'intervention respecte-t-elle les valeurs morales et sociétales?	Valeurs sociétales Dans quelle mesure l'adoption de la technologie de la santé/l'intervention respecte-t-elle les valeurs sociétales attendues? Valeurs morales Dans quelle mesure l'adoption de la technologie de la santé/l'intervention respecte-t-elle les valeurs morales attendues?	La paralysie cérébrale a de profondes conséquences sur la qualité de la vie d'ordre physique, émotionnel, financier et matériel. Probablement en harmonie.
Optimisation des ressources Dans quelle mesure la technologie de la santé/l'intervention est-elle efficace?	Évaluation économique Dans quelle mesure la technologie de la santé/l'intervention est-elle efficace?	On ne sait pas, car le rapport qualité-prix n'a pas été établi lors de cette analyse.
Faisabilité de l'adoption dans le système de santé Dans quelle mesure la technologie de la santé/l'intervention peut-elle être adoptée par le système de santé de l'Ontario?	Faisabilité économique Dans quelle mesure la technologie de la santé/l'intervention est-elle réalisable sur le plan économique? Faisabilité organisationnelle Dans quelle mesure la technologie de la santé/l'intervention est-elle réalisable sur le plan organisationnel?	Le financement par les fonds publics de la rhizotomie dorsale et de la rééducation physique subséquente pourrait représenter un coût net de 1,3 million de dollars par an. Les centres pédiatriques de l'Ontario ont des neurochirurgiens chevronnés qui pratiquent la rhizotomie dorsale. Les équipes pédiatriques pluridisciplinaires sont capables d'évaluer et de suivre les enfants atteints de paralysie cérébrale spastique. L'opération ne comporte aucune autre exigence particulière, par contre, les personnes qui ont cette opération nécessitent plus de séances de physiothérapie en soins internes.

^aValeurs morales et sociétales prévues ou présumées concernant l'affection ciblée, de la population ciblée et/ou des options de traitement. À moins qu'il y ait des preuves scientifiques corroborant la véritable nature des valeurs morales et sociétales, on étudie les valeurs attendues.

RÉFÉRENCES

Health Quality Ontario. Lumbosacral dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy: a health technology assessment. Ont Health Technol Assess Ser [Internet]. 2017 Jul;17(10):1-186. Available from: <http://www.hqontario.ca/evidence-to-improve-care/journal-ontario-health-technology-assessment-series>

Clause de non-responsabilité

À propos de Qualité des services de santé Ontario

À propos du CCOTS

Comment obtenir des recommandations du Comité consultatif ontarien des technologies de la santé

Qualité des services de santé Ontario
130, rue Bloor Ouest, 10^e étage
Toronto, Ontario M5S 1N5
Tél. : 416 323-6868
Sans frais : 1 866 623-6868
Télec. : 416 323-9261
Courriel: EvidenceInfo@hqontario.ca
www.hqontario.ca

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2017

Mention

Qualité des services de santé Ontario. Rhizotomie dorsale lombo sacrée pour la paralysie cérébrale spastique : Recommandation du CCOTS [Internet]. Toronto (ON) : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2017 juillet; 3 pp. Consultable à : <http://www.hqontario.ca/améliorer-les-soins-grâce-auxdonnées-probantes/évaluations-des-technologies-de-la-santé/examens-et-recommandations/rhizotomie-dorsale>