



**Normes  
de qualité**

# Les ulcères du pied diabétiques : soins aux patients de tous les milieux de soins

**Qualité des services  
de santé Ontario**

*Améliorons notre système de santé*



**Ontario**  
Qualité des services  
de santé Ontario

# Les normes de qualité sont :

- Des ensembles concis d'énoncés faciles à comprendre décrivant les caractéristiques des soins pour une affection donnée;
- Fondées sur les meilleures données disponibles;
- Accompagnées d'indicateurs de la qualité permettant aux organisations de faire un suivi de la qualité de leurs soins;
- Conçues pour aider les fournisseurs de soins de santé à connaître les soins qu'ils devraient fournir et la façon de les évaluer;
- Conçues pour aider les patients, les résidents, les familles et le personnel soignant à savoir quelles questions poser en lien avec leurs soins.

# Contenu du résumé

Les plaies constituent une perturbation de la fonction protectrice de la peau et représentent un important fardeau pour les patients et leur famille, le personnel soignant, les médecins et le système de santé de l'Ontario. Il existe plusieurs types de plaies.

Ce document contient des données et des informations sur l'ulcère du pied diabétique.

Méthodologie, références, remerciements et autres renseignements.

# Pourquoi cette norme est-elle nécessaire?

- Le diabète (type 1 et 2) est l'une des maladies chroniques les plus prévalentes; il touche actuellement environ une personne sur dix en Ontario<sup>1</sup>.
- On estime que 15 à 25 % des personnes diabétiques développeront un ulcère du pied diabétique au cours de leur vie<sup>2</sup>.
- L'ulcère du pied diabétique est une complication majeure et coûteuse du diabète pouvant entraîner une amputation et même causer la mort<sup>3</sup>. Il s'agit de la principale cause d'environ le tiers des amputations non traumatiques au-dessous du genou pratiquées au Canada<sup>4</sup>.
- Les personnes souffrant d'un ulcère du pied diabétique disent avoir une mauvaise qualité de vie générale liée à la santé, surtout en raison de la douleur, de l'inconfort et de la perte de mobilité<sup>5</sup>.
- Les données présentées ici ne représentent qu'une partie de la population touchée, étant donné que les patients qui ne sont pas traités dans un établissement de soins de courte durée ne peuvent être recensés.
- De plus, les données ne permettent pas de savoir comment ces plaies sont traitées en raison du manque de renseignements sur la prise en charge de chaque ulcère du pied diabétique.




# Ulcère du pied diabétique : les données

## PRINCIPALE CONCLUSION

La prévalence du diabète varie d'une à l'autre des 14 régions de l'Ontario. Jusqu'à une personne diabétique sur quatre aura un ulcère du pied diabétique au cours de sa vie.


### Prévalence du diabète pour 100 adultes en Ontario, par régions du RLISS, avril 2012



## PRINCIPALE CONCLUSION

Les taux d'hospitalisation pour une amputation chez des personnes diabétiques en raison d'un ulcère du pied diabétique sont très variables entre les régions du RLISS, le plus haut taux étant presque cinq fois plus élevé que le plus bas.

**Taux d'hospitalisation pour une amputation chez des personnes diabétiques ayant un ulcère du pied diabétique, par rapport à toutes les personnes diabétiques, par régions du RLISS, 2014-2015.**




## PRINCIPALE CONCLUSION

Les taux d'hospitalisation pour un ulcère du pied diabétique sont variables en Ontario, le plus haut taux étant environ cinq fois plus élevé que le plus bas.

### Taux d'hospitalisation pour un ulcère du pied diabétique, pour 100 000 personnes en Ontario, par régions du RLISS, 2014-2015


Taux pour 100 000 personnes



## PRINCIPALE CONCLUSION

Les patients hospitalisés ayant un ulcère du pied diabétique sont traités dans divers milieux de soins; c'est pourquoi la collaboration interprofessionnelle d'un milieu à l'autre est importante.

### Destination prévue des patients ayant un ulcère du pied diabétique après leur congé, Ontario, 2014-2015



Note : Les établissements de soins continus comprennent les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins continus complexes et les établissements de réadaptation pour patients hospitalisés.

Source : Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO.

# Notes méthodologiques : ulcère du pied diabétique

Indicateur	Numérateur	Dénominateur	Sources	Notes
Prévalence du diabète, pour 100 adultes en Ontario, par régions du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS), 2011.	Nombre de personnes incluses dans le dénominateur qui ont reçu un diagnostic de diabète.	Nombre de personnes dans la population.	Atlas du diabète de l'Institut de recherche en services de santé (IRSS).	Personnes de 12 ans et plus rapportant avoir reçu un diagnostic de diabète par un professionnel de la santé.
Taux d'hospitalisation pour une amputation chez des personnes diabétiques ayant un ulcère du pied diabétique, par rapport à toutes les personnes diabétiques, par régions du RLISS, 2014-2015.	Nombre de congés d'hôpital accordés à des patients ayant subi une amputation et présentant un ulcère du pied diabétique codé.	Tous les cas de diabète au 1er avril de la période 2014-2015.	Ontario Diabetes Database, Base de données sur les congés des patients, Base de données sur les personnes inscrites, Assurance-santé de l'Ontario; données fournies par l'Institut de recherche en services de santé (dénominateur). Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO (numérateur).	Les données n'incluent que les amputations de membres inférieurs.
Taux d'hospitalisation pour un ulcère du pied diabétique, pour 100 000 personnes en Ontario, par régions du RLISS, 2014-2015.	Nombre de personnes incluses dans le dénominateur qui ont été hospitalisées pour un ulcère du pied diabétique.	Nombre de personnes dans la population.	Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO.	Les données incluent les patients ayant un diagnostic principal d'ulcère du pied diabétique.
Destination prévue des patients ayant un ulcère du pied diabétique après leur congé, Ontario, 2014-2015.	Destination prévue après le congé.	Nombre de personnes présentant un diagnostic primaire d'ulcère du pied diabétique qui ont reçu leur congé.	Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO.	Les données incluent les patients ayant un diagnostic principal d'ulcère du pied diabétique.

# Références

1. Association canadienne du diabète. Le diabète au Canada, [En ligne], Toronto, 2015 (consulté en avril 2016). [<https://www.diabetes.ca/getmedia/08d91d75-1fd7-4b96-a11b-5365a9b4b718/diabetes-charter-backgrounder-national-french.pdf.aspx>]
2. Singh, N., D. G. Armstrong et B. A. Lipsky. « Preventing foot ulcers in patients with diabetes », *Journal of the American Medical Association*, vol. 293, no 2, 2005, p. 217-228.
3. Snyder, R. J., R. G. Frykberg, L. C. Rogers, A. J. Applewhite, D. Bell, G. Bohn et coll. « The management of diabetic foot ulcers through optimal off-loading: building consensus guidelines and practical recommendations to improve outcomes », *Journal of the American Podiatric Medical Association*, vol. 104, no 6, 2014, p. 555-567.
4. Association canadienne du diabète. *Impact of offloading devices on the cost of diabetic foot ulcers in Ontario*, Toronto, 2016.
5. Siersma, V., H. Thorsen, P. E. Holstein, M. Kars, J. Apelqvist, E. B. Jude et coll. « Importance of factors determining the low health-related quality of life in people presenting with a diabetic foot ulcer: the Eurodiale study », *Diabetic Medicine*, vol. 30, no 11, 2013, p. 1382-1387.

# Remerciements

Qualité des services de santé Ontario tient à remercier Joshua Moralejo, responsable de l'exercice professionnel infirmier, le Toronto Grace Health Centre de l'Armée du Salut ainsi que Connie Paris, gestionnaire de l'intégration des rapports électroniques de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) pour la révision de du présent résumé.

# Ressources supplémentaires

Ce document d'information vise à étayer la norme de qualité pour l'ulcère du pied diabétique, qui se trouve intégralement sur la page [Normes de qualité du site Web](#) de Qualité des services de santé Ontario.



Normes  
de qualité

## Renseignements :

site Internet : [hqontario.ca/normesdequalite](http://hqontario.ca/normesdequalite)

Communiquer avec nous : [qualitystandards@hqontario.ca](mailto:qualitystandards@hqontario.ca)

Qualité des services  
de santé Ontario

*Améliorons notre système de santé*

 **Ontario**  
Qualité des services  
de santé Ontario