

Infections du site opératoire

Ce document est une ressource pour les fournisseurs de soins de santé et résume le contenu de [la norme de qualité relative aux infections du site opératoire](#).

Préopératoire

Énoncé de qualité (ÉQ*) 1 : Évaluation des risques

Effectuez une évaluation préopératoire de la santé des personnes devant bénéficier d'une intervention chirurgicale afin de déterminer leur état de santé général et leur risque de complications postopératoires, y compris les infections du site opératoire (p. ex., l'âge, les maladies sous-jacentes ou les comorbidités, les facteurs liés au mode de vie tels que le tabagisme, le régime alimentaire ou l'exercice physique, ainsi que le site et la complexité de l'intervention).

Utilisez une approche normalisée et documentez les résultats. Si une personne présente un risque plus élevé de développer une complication postopératoire, elle présente également un risque plus élevé de développer une infection du site opératoire. Répondez aux risques identifiés de manière appropriée. Pour les personnes présentant un risque plus élevé de complication postopératoire, effectuez des évaluations plus fréquentes pendant la période postopératoire.

Les outils couramment utilisés sont les suivants :

- [Système de classification de l'état physique de la Société américaine des anesthésiologistes](#) (en anglais seulement)
- [Calculateur du risque chirurgical du programme national d'amélioration de la qualité des opérations chirurgicales mis en place par le Collège américain des chirurgiens](#) (en anglais seulement)

ÉQ 2 : Soins préopératoires aux patients

Sensibilisez les personnes devant bénéficier d'une intervention chirurgicale et les membres de leur famille ou leurs soignants à l'importance de prendre un bain ou une douche avant l'intervention. Aidez les personnes à prendre un bain ou une douche si nécessaire, ou organisez une assistance. Expliquez-leur qu'il faut éviter de s'épiler et qu'il faut procéder à une décolonisation nasale si nécessaire.

* Les énoncés de qualité sont fournis dans leur intégralité à la page 3.

Peropératoire

ÉQ 3 : Prophylaxie antibiotique

Informez les patients s'ils auront besoin d'antibiotiques avant l'opération, s'ils recevront des antibiotiques pendant l'opération et s'ils auront besoin d'antibiotiques après l'opération. Si la prise d'antibiotiques est indiquée avant une intervention chirurgicale, administrez-les au moment, à la dose et à la durée appropriés, et consignez l'administration dans le dossier médical du patient. Atténuez tout effet indésirable potentiel en vous appuyant sur les résultats de l'évaluation préopératoire de la santé (voir ÉQ 1).

ÉQ 4 : Suivi périopératoire

Mettez en place un environnement à température contrôlée pour les personnes devant bénéficier d'une intervention

chirurgicale afin de maintenir leur température corporelle. Assurez un apport d'oxygène supplémentaire pendant et après l'opération.

ÉQ 5 : Procédures en salle d'opération

Réduisez au minimum le transfert de bactéries ou d'agents pathogènes susceptibles de provoquer des infections du site opératoire en vous lavant les mains avec un savon antimicrobien ou une solution antiseptique avant l'opération, en portant un équipement de protection individuelle pendant l'opération, en utilisant des draps stériles pour couvrir le patient et en réduisant au minimum les déplacements vers et depuis la salle d'opération.

Postopératoire

ÉQ 7 : Coordination des soins postopératoires

Orientez les patients vers des services de soins à domicile et de proximité pour les soins de suivi et le traitement s'ils sont identifiés comme présentant un risque de développement d'une infection du site opératoire lors de l'évaluation préopératoire, ou s'ils ont une infection du site opératoire à leur sortie de l'hôpital. Indiquez aux patients à qui s'adresser et où accéder aux soins s'ils présentent des signes ou des symptômes d'une infection.

Orientez les patients qui développent une infection du site opératoire, quel que soit leur risque, vers un service de suivi et un traitement auprès de leur chirurgien, de leur fournisseur de

soins primaires ou vers des soins à domicile et en milieu communautaire.

Communiquez régulièrement (par écrit, verbalement ou par voie électronique [par courriel ou par le biais des dossiers médicaux électroniques]) avec les autres fournisseurs de soins de santé (soins primaires, chirurgie et soins à domicile et en milieu communautaire), ainsi qu'avec le patient, les membres de la famille ou les soignants. Une communication régulière permettra à tous les membres de l'équipe à se tenir au courant de l'état du patient et de son régime de traitement, ce qui réduira le risque de réadmission à l'hôpital et améliorera la cicatrisation des plaies.

Éducation destinée aux patients, aux familles et aux aidants

ÉQ 6 : Éducation destinée aux patients, aux familles et aux aidants

Veillez à ce que les patients, les membres de leur famille et les soignants soient soutenus tout au long de la période périopératoire en leur fournissant des informations et une éducation sur l'intervention et les risques associés, sur ce qu'ils doivent faire en cas de problème avec leur(s) incision(s) et sur la personne à appeler en cas de problème.

L'utilisation de photographies et d'images montrant la cicatrisation des plaies et l'infection, y compris pour différents teints de peau, aide à améliorer la compréhension et le rappel pour les patients, les membres de leur famille et les soignants.

Certains patients peuvent vivre en milieu institutionnel où les soignants officiels ont besoin d'informations, d'éducation et de soutien pour pouvoir informer et éduquer les patients.

Ressources

- [La norme de qualité relative aux infections du site opératoire](https://bit.ly/3XYQBKG) et [le guide du patient](#)
bit.ly/3XYQBKG
- [La norme de qualité relative aux transitions entre l'hôpital et la maison](https://bit.ly/3HDxoZL) et [le guide du patient](#)
bit.ly/3HDxoZL
- [Prévention des infections du site opératoire : approches de mise en œuvre des recommandations fondées sur des données probantes](https://bit.ly/3Zib1yH) (en anglais seulement)
bit.ly/3Zib1yH
- [Récupération améliorée après la chirurgie : Cheminement clinique pour la chirurgie colorectal et guide à l'amélioration de la sécurité des patients](https://bit.ly/3KBnlz)
bit.ly/3KBnlz
- [Le Réseau d'amélioration de la qualité des soins chirurgicaux en Ontario](https://bit.ly/3JKoDOQ)
bit.ly/3JKoDOQ
- [Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Prévention des infections du site opératoire : Trousse de départ](https://bit.ly/3WRHeLT)
bit.ly/3WRHeLT

Vous trouverez des outils et ressources supplémentaires sur [Quorum](https://bit.ly/3ZkqYEB)
bit.ly/3ZkqYEB

Énoncé de qualité 1 : Évaluation des risques

Les personnes devant bénéficier d'une intervention chirurgicale font l'objet d'un examen de santé préopératoire de routine qui comprend des évaluations de leur état de santé général et une évaluation de leur risque de développer une infection du site opératoire. Ces évaluations sont documentées à l'aide d'une approche normalisée.

Énoncé de qualité 2 : Soins préopératoires aux patients

Il est conseillé aux personnes devant bénéficier d'une intervention chirurgicale de prendre (ou d'être aidées à prendre) une douche, un bain ou un bain de lit la veille ou le jour de l'intervention. Si une épilation est nécessaire, elle sera effectuée immédiatement avant l'intervention. Une décolonisation nasale peut être réalisée si indiquée.

Énoncé de qualité 3 : Prophylaxie antibiotique

Si une antibioprofylaxie est indiquée préalablement à une intervention chirurgicale, les personnes reçoivent les médicaments appropriés en fonction du type de chirurgie – au moment opportun, à la dose appropriée et pendant la durée postopératoire. Cela inclut la répétition des doses peropératoires lorsque cela est indiqué.

Énoncé de qualité 4 : Suivi périopératoire

Les personnes bénéficiant d'une intervention chirurgicale bénéficient d'une optimisation de leur température corporelle et de leur taux d'oxygène pendant la période périopératoire.

Énoncé de qualité 5 : Procédures en salle d'opération

Les personnes devant bénéficier d'une intervention chirurgicale reçoivent les soins d'une équipe de salle d'opération qui minimise le transfert de micro-organismes pendant l'intervention. Des mesures de sécurité spécifiques sont requises pour le personnel, l'équipement et les patients de la salle d'opération, ainsi que pour la gestion de la circulation vers et depuis la salle d'opération.

Énoncé de qualité 6 : Éducation destinée aux patients, aux familles et aux aidants

Les personnes devant bénéficier d'une intervention chirurgicale, ainsi que les membres de leur famille et leurs soignants, reçoivent des informations, une éducation et un soutien à toutes les étapes de leurs soins. Cela comprend les résultats de l'évaluation des risques, la manière de prévenir et de reconnaître une infection, et la personne à contacter en cas d'inquiétude concernant la cicatrisation de la plaie.

Énoncé de qualité 7 : Coordination des soins postopératoires

Les personnes qui ont bénéficié d'une intervention chirurgicale sont orientées de manière appropriée vers des soins et des traitements de suivi, si nécessaire. Tous les membres de l'équipe soignante utilisent des communications écrites, verbales ou électroniques régulières pour partager des informations sur l'état du patient et son régime de traitement.