Normes de qualité

Ulcère veineux de jambe : soins aux patients de tous les milieux de soins

Qualité des services de santé Ontario

Améliorons notre système de santé

Ontario
Qualité des services de santé Ontario

Les normes de qualité sont :

- Des ensembles concis d’énoncés faciles à comprendre décrivant les caractéristiques des soins pour une affection donnée;
- Fondées sur les meilleures données disponibles;
- Accompagnées d’indicateurs de la qualité permettant aux organisations de faire un suivi de la qualité de leurs soins;
- Conçues pour aider les fournisseurs de soins de santé à connaître les soins qu’ils devraient fournir et la façon de les évaluer;
- Conçues pour aider les patients, les résidents, les familles et le personnel soignant à savoir quelles questions poser en lien avec leurs soins.

Contenu du résumé

Les plaies constituent une perturbation de la fonction protectrice de la peau et représentent un important fardeau pour les patients et leur famille, le personnel soignant, les médecins et le système de santé de l'Ontario. Il existe plusieurs types de plaies.

Ce document contient des données et des informations sur l'ulcère veineux de jambe.

Méthodologie, références, remerciements et autres renseignements.

Pourquoi cette norme est-elle nécessaire?

- L’ulcère veineux de jambe peut entraîner l’isolement social et influencer la capacité d’une personne à travailler en raison de la douleur, des traitements et de la fréquence des rendez-vous médicaux[1].

- L’ulcère veineux de jambe représente 80 à 90 % de tous les ulcères à la jambe6. Il est le plus souvent causé par une maladie veineuse résultant d’une mauvaise circulation.

- Le taux de récidive de l’ulcère veineux de jambe est élevé, soit de 19 % à 48 % après cinq ans[2].

- Les données présentées ici ne représentent qu’une partie de la population touchée, étant donné que les patients qui ne sont pas traités dans un établissement de soins de courte durée ne peuvent être recensés.

- De plus, les données ne permettent pas de savoir comment ces plaies sont traitées en raison du manque de renseignements sur la prise en charge de chaque ulcère à la jambe.

Ulcère veineux de jambe : les données

PRINCIPALE CONCLUSION

Les taux d'hospitalisation pour un ulcère veineux de jambe varient d'une région de l'Ontario à l'autre, le plus haut taux étant presque cinq fois plus élevé que le plus bas.

Taux d'hospitalisation pour un ulcère veineux de jambe, pour 100 000 personnes en Ontario, par régions du RLISS, 2014-2015



Source: Discharge Abstract Database, Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, IntelliHEALTH ONTARIO

PRINCIPALE CONCLUSION

Les patients hospitalisés ayant un ulcère veineux de jambe sont traités dans divers milieux de soins; c'est pourquoi la collaboration interprofessionnelle d'un milieu à l'autre est importante.

Destination prévue des patients ayant un ulcère veineux de jambe après leur congé, Ontario, 2014-2015



Note : Les établissements de soins continus comprennent les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins continus complexes et les établissements de réadaptation pour patients hospitalisés.

Source : Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO.

Notes méthodologiques : ulcère veineux de jambe

Indicateur	Numérateur	Dénominateur	Sources	Notes
Taux d'hospitalisation pour un ulcère veineux de jambe, pour 100 000 personnes en Ontario, par régions du RLISS, 2014-2015.	Nombre de personnes incluses dans le dénominateur qui ont été hospitalisées pour un ulcère veineux de jambe.	Nombre de personnes dans la population.	Atlas du diabète de l'IRSS.	Personnes de 12 ans et plus rapportant avoir reçu un diagnostic de diabète par un professionnel de la santé.
Destination prévue des patients ayant un ulcère veineux de jambe après leur congé, Ontario, 2014-2015.	Destination prévue après le congé.	Tous les cas de diabète au 1er avril de la période 2014-2015.	Ontario Diabetes Database, Base de données sur les congés des patients, Base de données sur les personnes inscrites, Assurance-santé de l'Ontario; données fournies par l'Institut de recherche en services de santé (dénominateur). Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO (numérateur).	Les données n'incluent que les amputations de membres inférieurs.

Références

1. Wound, Ostomy and Continence Nurses Society. *Guideline for the management of wounds in patients with lower-extremity venous disease: an executive summary,* Mount Laurel, New Jersey, 2011.

2. Reeder, S. W. I., C. Eggen, M. B. Maessen-Visch, K.-P. de Roos et H. A. Martino Neumann. « Recurrence of venous leg ulceration », *Reviews in Vascular Medicine*, vol. 1, no 4, 2013, p. 63-65.

Remerciements

Qualité des services de santé Ontario tient à remercier Joshua Moralejo, responsable de l'exercice professionnel infirmier, le Toronto Grace Health Centre de l'Armée du Salut ainsi que Connie Paris, gestionnaire de l'intégration des rapports électroniques de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) pour la révision de du présent résumé.

Ressources supplémentaires

Ce document d'information vise à étayer la norme de qualité pour l'ulcère veineux de jambe, qui se trouve intégralement sur la page Normes de qualité du site Web de Qualité des services de santé Ontario.

Normes de qualité

Renseignements :

site Internet : hqontario.ca/normesdequalité

Communiquer avec nous : qualitystandards@hqontario.ca

Qualité des services de santé Ontario

Améliorons notre système de santé

Ontario
Qualité des services de santé Ontario