

# Prévenir l'infection du site opératoire

*Le réseau  
d'amélioration de  
la qualité des soins  
chirurgicaux  
en Ontario*



## Assainissement en période préopératoire

- Les patients devraient prendre un bain ou une douche avant de subir une opération
- Choisir et appliquer les antiseptiques pour la peau qui conviennent



## Couverture antimicrobienne

- Choisir et administrer la prophylaxie antibiotique appropriée (en fonction du type d'opération) au moment, à la dose et pour la durée qui conviennent
- Administrer de nouveau la dose qui convient, en fonction du type d'antibiotique, de la durée de l'opération et de la perte de sang



## Rasage des poils ou des cheveux

- Au besoin, éliminer les poils ou les cheveux à la tondeuse, à l'extérieur de la salle d'opération



## Contrôle glycémique

- Surveiller et contrôler, comme il convient, le taux de glycémie des patients au cours de la période périopératoire



## Normothermie

- Maintenir la normothermie au cours de la période préopératoire, intraopératoire et postopératoire immédiate



## Soin des plaies

- Utiliser des plateaux à pansements et des écarteurs protège-plaie au besoin
- Gérer efficacement les champs opératoires en phase postopératoire

**Engagement visant à offrir de meilleurs résultats : réduire les infections après une intervention chirurgicale**